

PAINEILMAPUTKET JA -LIITTIMET



F-Line paineilmaputkisto koostuu erikokoisista alumiinisista putkista, monipuolisesta valikoimasta liittimiä sekä erilaisista asennustarvikkeista. Asennuksen helppous ja järjestelmän nopea käyttöönotto tekevät F-Line paineilmaputkistosta ylivoimaisen vaihtoehdon niin uudisrakennus- kuin perusparannuskohteillekin.



Putki 25 mm (Alumiini, 6 m)



33-F-AL2522-6AZ

Putki 40 mm (Alumiini, 6 m)



33-F-AL4036-6AZ

Perusliitin 25 mm / R1/2" UK



33-F-CP2504

Perusliitin 25 mm / R3/4" UK



33-F-CP2505

Perusliitin 40 mm / R1" UK



33-F-CP4006

Perusliitin 40 mm / R1 1/4" UK



33-F-CP4007

ALSA-putkinatsa 25 mm / 1" UK



33-F-ALSA2506

ALSA-putkinatsa 40 mm / 1" 1/2 UK



33-F-ALSA4008

45° jatkoliitin 25 mm putkelle



33-F-ULH2500

45° jatkoliitin 40 mm putkelle



33-F-ULH4000

90° jatkoliitin 25 mm putkelle



33-F-UL2500

90° jatkoliitin 40 mm putkelle



33-F-UL4000

T-liitin 25 mm putkelle



33-F-UT2500

T-liitin 40 mm putkelle



33-F-UT4000

Jatkoliitin 25 mm putkelle



33-F-UC2500

Jatkoliitin 40 mm putkelle



33-F-UC4000

Tulppa 25 mm putkelle



33-F-PF2500

Tulppa 40 mm putkelle



33-F-PF4000

Kaappariiliitin 25 mm / R 1/2" SK



33-F-BR2504

Kaappariiliitin 40 mm / R 3/4" SK




33-F-BR4005

Kaappariiliitin 40 mm / 25 mm




33-F-BR4025

Kannatin 25 mm putkelle (M8)



33-F-STFT25M8

Kannatin 40 mm putkelle (M8)



33-F-STFT40M8

Jatkoliitin supistava 40 > 25 mm



33-F-G4025

Jakokappale 25 mm putkelle (2xR1/4"SK)



33-F-WL25

Asennusavain 25 mm / 32 mm



33-F-CH2532

Asennusavain 40 mm / 50 mm



33-F-CH4050

Asennuspora 25 / 32 mm putkelle



33-F-UTS2532


Asennuspora 40 / 50 mm putkelle



33-F-UTS4050

Saatavana myös muita paineilmapiutkistoihin liittyviä tuotteita ja tarvikkeita.

www.dunlophiflex.fi



www.dunlophiflex.fi